



检测报告

报告编号: HY26009401

受检单位: 江苏德桥仓储有限公司

编制日期: 2026 年 07 月 10 日

江苏鸿乙检测科技有限公司



报 告 说 明

- 1.本报告无本公司检验检测报告专用章及签发人签字无效。
- 2.对本报告检测结果如有异议，请于收到报告起十五日内，向本公司书面提出，逾期视为对报告无异议。
- 3.本报告只对本次采样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 4.送样检测，仅对收到的样品检测负责。
- 5.本报告涉及的所有样品（除客户特别申明并支付样品管理费的），超过标准规定的有效期均不再做留样。
- 6.本报告部分复制，私自转让，盗用，冒用，涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，复印件未加盖本公司检验检测报告专用章无效。
- 7.本公司对检测报告的真实性、合法性、适用性、科学性负责，并对本报告的检测数据保守秘密。
- 8.特定检测方法或委托单位所要求的附加信息，涉及使用客户提供的数据时，本单位有明确的标识。
- 9.当委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，本单位无需承担任何责任。
- 10.不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果不具有证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

单位名称： 江苏鸿乙检测科技有限公司

邮编： 225300

单位地址： 泰州市海陵区兴陵路 79 号

网址： /

电话： 15850859900

电子邮件： 348441908@qq.com


传真： /

检测 报 告

一、基本信息

样品类别	废水、废气	样品来源	采样
检测类别	委托检测		
受检单位	江苏德桥仓储有限公司		
受检单位地址	江苏省靖江经济开发区新港园区敦土路南端		
采样人员	刘华林、梁洲、刘建亮、蒋兆磊、潘一凡、胡峰		
采样日期	2026.06.26	分析日期	2026.06.26-2026.07.02
检测项目	废水：检测项目：石油类、悬浮物、pH 值。 无组织废气：检测项目：非甲烷总烃。 有组织废气：检测项目：挥发性有机物、丙酮。		
检测方法及检出限	见附表 1		
检测仪器设备信息	见附表 2		
备 注	/		
编 制	李婷		
审 核	高剑		
签 发	张颖		
签发日期	2026.07.13		

检测点位示意图



说明：★废水采样点
○无组织废气采样点
◎有组织废气采样点

二、检测结果

2.1 废水检测结果表

采样日期	点位名称	样品状态	检测项目(频次)		样品编码	检测结果	单位
2026.06.26	DW001 排放口	微黄、无味、 微浊	石油类	第一次	HY26009401 W001-01-01-1	0.21	mg/L
				第二次	HY26009401 W001-01-01-2	0.28	mg/L
				第三次	HY26009401 W001-01-01-3	0.30	mg/L
			悬浮物	第一次	HY26009401 W001-01-02-1	30	mg/L
				第二次	HY26009401 W001-01-02-2	35	mg/L
				第三次	HY26009401 W001-01-02-3	32	mg/L
			pH 值	第一次	---	7.3	无量纲
				第二次	---	7.3	无量纲
				第三次	---	7.2	无量纲

2.2 无组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2026.06.26	G1	样品编码	HY26009401 WQ001-01-01-1	HY26009401 WQ001-01-01-2	HY26009401 WQ001-01-01-3
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.72	0.66	0.60
	G2	样品编码	HY26009401 WQ002-01-01-1	HY26009401 WQ002-01-01-2	HY26009401 WQ002-01-01-3
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.96	1.08	1.17
	G3	样品编码	HY26009401 WQ003-01-01-1	HY26009401 WQ003-01-01-2	HY26009401 WQ003-01-01-3
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.32	1.23	1.17
	G4	样品编码	HY26009401 WQ004-01-01-1	HY26009401 WQ004-01-01-2	HY26009401 WQ004-01-01-3
		非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.21	1.14	1.29

2.3 有组织废气检测结果（表 1）

检测项目		检测点位		DA001 排气筒出口
		采样日期		2026.06.26
		第一次	第二次	第三次
非甲烷总烃	样品编码	HY26009401 YQ001-01-01-1	HY26009401 YQ001-01-01-2	HY26009401 YQ001-01-01-3
	质量浓度（mg/m³）	2.14	2.31	2.12
烟气参数	流速（m/s）	1.8	2.5	2.1
	水分含量（%）	2.4	2.5	2.5
	温度（℃）	32.4	32.8	33.3
挥发性有机物	样品编码	HY26009401 YQ001-01-02-1	HY26009401 YQ001-01-02-2	HY26009401 YQ001-01-02-3
	实测浓度（mg/m³）	2.59	0.742	0.430
丙酮	样品编码	HY26009401 YQ001-01-02-1	HY26009401 YQ001-01-02-2	HY26009401 YQ001-01-02-3
	实测浓度（mg/m³）	1.62	0.37	0.09
烟气参数	流速（m/s）	1.9	2.3	2.1
	水分含量（%）	2.4	2.4	2.3
	温度（℃）	33.5	33.1	33.5

2.3 有组织废气检测结果（表 2）

检测项目		检测点位		DA002 排气筒出口
		采样日期		2026.06.26
		第一次	第二次	第三次
非甲烷总烃	样品编码	HY26009401 YQ004-01-01-1	HY26009401 YQ004-01-01-2	HY26009401 YQ004-01-01-3
	质量浓度（mg/m³）	2.04	2.26	2.15
烟气参数	流速（m/s）	2.1	2.2	2.3
	水分含量（%）	2.2	2.3	2.2
	温度（℃）	28.4	29.1	29.6

2.3 有组织废气检测结果（表 3）

检测项目		检测点位		DA004 排气筒出口
		采样日期		2026.06.26
		第一次	第二次	第三次
非甲烷总烃	样品编码	HY26009401 YQ002-01-01-1	HY26009401 YQ002-01-01-2	HY26009401 YQ002-01-01-3
	质量浓度 (mg/m ³)	2.37	2.85	2.13
烟气参数	流速 (m/s)	2.9	3.9	3.4
	水分含量 (%)	2.4	2.5	2.4
	温度 (℃)	33.8	34.2	34.6
挥发性有机物	样品编码	HY26009401 YQ002-01-02-1	HY26009401 YQ002-01-02-2	HY26009401 YQ002-01-02-3
	实测浓度 (mg/m ³)	2.78	1.65	2.40
丙酮	样品编码	HY26009401 YQ002-01-02-1	HY26009401 YQ002-01-02-2	HY26009401 YQ002-01-02-3
	实测浓度 (mg/m ³)	1.64	1.10	1.37
烟气参数	流速 (m/s)	3.7	3.3	3.1
	水分含量 (%)	2.5	2.4	2.4
	温度 (℃)	34.9	35.1	35.4

2.3 有组织废气检测结果（表 4）

检测项目		检测点位		DA006 排气筒出口
		采样日期		2026.06.26
		第一次	第二次	第三次
非甲烷总烃	样品编码	HY26009401 YQ005-01-01-1	HY26009401 YQ005-01-01-2	HY26009401 YQ005-01-01-3
	质量浓度（mg/m³）	2.45	2.63	2.02
烟气参数	流速（m/s）	3.0	3.0	3.2
	水分含量（%）	2.2	2.3	2.3
	温度（℃）	26.4	27.3	27.0

2.3 有组织废气检测结果（表 5）

检测项目		检测点位		DA007 排气筒出口
		采样日期		2026.06.26
		第一次	第二次	第三次
非甲烷总烃	样品编码	HY26009401 YQ003-01-01-1	HY26009401 YQ003-01-01-2	HY26009401 YQ003-01-01-3
	质量浓度 (mg/m ³)	2.54	2.37	2.46
烟气参数	流速 (m/s)	2.5	2.2	2.2
	水分含量 (%)	2.4	2.3	2.4
	温度 (°C)	27.7	27.0	27.3
挥发性有机物	样品编码	HY26009401 YQ003-01-02-1	HY26009401 YQ003-01-02-2	HY26009401 YQ003-01-02-3
	实测浓度 (mg/m ³)	2.72	1.74	0.891
丙酮	样品编码	HY26009401 YQ003-01-02-1	HY26009401 YQ003-01-02-2	HY26009401 YQ003-01-02-3
	实测浓度 (mg/m ³)	0.89	0.51	0.14
烟气参数	流速 (m/s)	2.3	2.5	2.1
	水分含量 (%)	2.4	2.4	2.4
	温度 (°C)	26.5	26.3	26.1

附表 1 检测方法及其检出限

样品类别	检测项目	检测方法及其依据	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 法 HJ 637-2018	0.06mg/L
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接 进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
有组织废气	丙酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附 -热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.001mg/m ³ -0.01mg/m ³
	挥发性有机物		0.004mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³

附表 2 检测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
便携式 pH 计	PHB-4	SE-023
自动烟尘烟气测试仪	XA-80F	SE-004
自动烟尘烟气测试仪	XA-80F	SE-002
自动烟尘烟气测试仪（大流量-低浓度）	XA-80F	SE-005
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-071
气体采样器	EM-300	SE-010
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-077
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-067
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-068
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-070
非甲烷总烃采样器	7000D	SE-069
气体采样器	EM-300	SE-009
分析天平	FA1004N	AE-002
电热鼓风干燥箱	DHG101-WSB	AE-018
红外分光测油仪	GL-7100	AE-022
气相色谱仪	GC9790	AE-019
气质色谱质谱联用仪	6890N（G153N）/5973N	AE-041

*****报告结束*****

附件：

无组织废气检测时气象参数

采样日期			风向	风速(m/s)	气温(℃)	气压(kPa)	湿度(%)	天气状况
2026.06.26	非甲烷 总烃	第一次	北	1.7	27.6	100.9	60.4	多云
		第二次	北	1.9	28.4	100.8	59.5	多云
		第三次	北	2.1	28.8	100.8	58.1	多云

附件：

有组织废气检测时烟气参数

检测点位	DA001 排气筒出口 非甲烷总烃	采样日期	2026.06.26
主要燃料	/	烟筒高度（m）	18
烟道截面积（m²）	0.031		
频次 参数	第一次	第二次	第三次
排放速率（kg/h）	3.74×10^{-4}	5.59×10^{-4}	4.30×10^{-4}
标干流量（m³/h）	175	242	203
检测点位	DA001 排气筒出口 挥发性有机物、丙酮	采样日期	2026.06.26
主要燃料	/	烟筒高度（m）	18
烟道截面积（m²）	0.031		
频次 参数	第一次	第二次	第三次
挥发性有机物排放速率（kg/h）	4.77×10^{-4}	1.65×10^{-4}	8.73×10^{-5}
丙酮排放速率（kg/h）	2.99×10^{-4}	8.28×10^{-5}	1.78×10^{-5}
标干流量（m³/h）	184	222	203
检测点位	DA002 排气筒出口 非甲烷总烃	采样日期	2026.06.26
主要燃料	/	烟筒高度（m）	18
烟道截面积（m²）	0.031		
频次 参数	第一次	第二次	第三次
排放速率（kg/h）	4.22×10^{-4}	4.88×10^{-4}	4.84×10^{-4}
标干流量（m³/h）	207	216	225

检测点位	DA004 排气筒出口 非甲烷总烃	采样日期	2026.06.26
主要燃料	/	烟筒高度 (m)	15
烟道截面积 (m ²)	0.031		
参数 \ 频次	第一次	第二次	第三次
排放速率 (kg/h)	6.64×10 ⁻⁴	1.07×10 ⁻³	6.97×10 ⁻⁴
标干流量 (m ³ /h)	280	376	327
检测点位	DA004 排气筒出口 挥发性有机物、丙酮	采样日期	2026.06.26
主要燃料	/	烟筒高度 (m)	15
烟道截面积 (m ²)	0.031		
参数 \ 频次	第一次	第二次	第三次
挥发性有机物排放速率 (kg/h)	9.86×10 ⁻⁴	5.22×10 ⁻⁴	7.14×10 ⁻⁴
丙酮排放速率 (kg/h)	5.81×10 ⁻⁴	3.48×10 ⁻⁴	4.07×10 ⁻⁴
标干流量 (m ³ /h)	355	317	297
检测点位	DA006 排气筒出口 非甲烷总烃	采样日期	2026.06.26
主要燃料	/	烟筒高度 (m)	15
烟道截面积 (m ²)	0.031		
参数 \ 频次	第一次	第二次	第三次
排放速率 (kg/h)	7.28×10 ⁻⁴	7.76×10 ⁻⁴	6.36×10 ⁻⁴
标干流量 (m ³ /h)	297	295	315

检测点位	DA007 排气筒出口 非甲烷总烃	采样日期	2026.06.26
主要燃料	/	烟筒高度 (m)	18
烟道截面积 (m²)	0.031		
频次 参数	第一次	第二次	第三次
排放速率 (kg/h)	6.25×10^{-4}	5.14×10^{-4}	5.31×10^{-4}
标干流量 (m³/h)	246	217	216
检测点位	DA007 排气筒出口 挥发性有机物、丙酮	采样日期	2026.06.26
主要燃料	/	烟筒高度 (m)	18
烟道截面积 (m²)	0.031		
频次 参数	第一次	第二次	第三次
挥发性有机物排放速率 (kg/h)	6.17×10^{-4}	4.31×10^{-4}	1.84×10^{-4}
丙酮排放速率 (kg/h)	2.02×10^{-4}	1.27×10^{-4}	2.93×10^{-5}
标干流量 (m³/h)	227	247	207